Version: Godkendelsesdato:

## FBS handler opsætning

Formular konfiguration handler FBS biblioteks bruger API

FBS handleren kan bruges til at oprette biblioteksbrugere som er under 18 år og oprette værge.

For at kunne bruge denne vejledning skal FBS-handleren være installeret på din installation. Du kan se om den er installeret under Formular indstillinger og E-mails/handlers, hvis du kan vælge FBS handler. Som administrator kan du se om den er installeret i Udvid/modules.

Din leverandør kan hente den på https://github.com/itk-

dev/os2forms\_selvbetjening/tree/develop/web/modules/custom/os2forms\_fbs\_handler

Trin	Handling	Illustration
1	Opret formular	

Ejer: Godkender: Revisionsdato:

'#title': cor

Trin	Handling	Illustration
	Sørg for at din formular er bygget op med følgende elementer (yml). Formularen er også mulig at finde via OS2forms Deling af formularer på tværs af installationer	
	<pre>barn_cpr:</pre>	
	DK-775133: Bavnenøj DK-775144: Gellerup	prettelse af låner under 18 år ved Aarhus Bibliotekerne 🌣 🔹 🕇
	DK-775146: og så videre for egen kommune	t barn_cpr barn_cpr Tekstfelt
	'#required': true	+ Angiv mail barn_mail E-mail
	guardian:	+ Skriv en 5-cifret pinkode pinkode Tekstfelt
	'#type': fieldset	Vælg bibliotek/afhentningssted afhentningssted Vælg andet
	'#title': 'Registrering af økonomisk ansvarlig'	+ Registrering af økonomisk ansvarlig Add element guardian Feltgruppe
2	'#description':  -	. I avn navn Tekstfelt
	Som økonomisk ansvarlig indestår du	+ cpr cpr Tekstfelt
	for de økonomiske mellemværender	🕂 e-mail email Tekstfelt
	mellem bibliotekerne og barnet eller den unge. 	Accept af betingelser Checkbox
	Ved økonomiske mellemværender vil du	Send knap(per) actions Send knap(per)
	få besked i din digitale post.	
	navn:	
	'#type': textfield	Side 2 of 2
	'#title': navn	Sive 2 al 3
	cpr:	
	'#type': textfield	

## Ejer: Godkender: Revisionsdato:

Trin	Handling	Illustration
3	Gå i Indstillinger => E-mails/handlers og vælg "Tilføj handler" ud for "FBS"	
4	Udfyld følgende felter: <b>ISL</b> : Dit biblioteks id i FBS <b>FBS endpoint url</b> : (bør være rigtig) <b>Username:</b> brugernavn på fbs API bruger som har adgang til at oprette brugere <b>Password:</b> password til ovenstående bruger. (dette brugernavn oprettes i FBS af en administrator)	FBS configuration     ISIL*
5	Gem og formularen kan testes og burde virke.	