

Ejer:
Godkender:
Revisionsdato:

Version:
Godkendelsesdato:

FBS handler opsætning

Formular konfiguration handler FBS biblioteks bruger API

FBS handleren kan bruges til at oprette biblioteksbrugere som er under 18 år og oprette væрге.

For at kunne bruge denne vejledning skal FBS-handleren være installeret på din installation. Du kan se om den er installeret under Formular indstillinger og E-mails/handlers, hvis du kan vælge FBS handler. Som administrator kan du se om den er installeret i Udvid/modules.

Din leverandør kan hente den på https://github.com/itk-dev/os2forms_selvbetjening/tree/develop/web/modules/custom/os2forms_fbs_handler

Trin	Handling	Illustration
1	Opret formular	

Trin	Handling	Illustration
2	<p>Sørg for at din formular er bygget op med følgende elementer (yaml). Formularen er også mulig at finde via OS2forms Deling af formularer på tværs af installationer</p> <p>barn_cpr: '#type': textfield '#title': barn_cpr</p> <p>barn_mail: '#type': email '#title': 'Angiv mail ' '#description': 'V&aelig;r opm&aelig;rksom p&aring; at biblioteket vil benytte denne mailadresse til notifikationer.' '#required': true</p> <p>pinkode: '#type': textfield '#title': 'Skriv en 5-cifret pinkode' '#input_mask': '99999' '#required': true</p> <p>afhentningssted: '#type': select_other '#title': 'V&aelig;g bibliotek/afhentningssted' '#options': DK-775122: Beder-Malling DK-775133: Bavneh&ouml;j DK-775144: Gellerup DK-775146: og s&aring; videre for egen kommune '#required': true</p> <p>guardian: '#type': fieldset '#title': 'Registr&aring;ring af &oslash;konomisk ansvarlig' '#description': - Som &oslash;konomisk ansvarlig inde&aring;st&aring;r du for de &oslash;konomiske mellemv&aelig;render mellem bibliotekerne og barnet eller den unge.
 Ved &oslash;konomiske mellemv&aelig;render vil du f&aring; besked i din digitale post.&nbsp; navn: '#type': textfield '#title': navn cpr: '#type': textfield '#title': cpr</p>	

Ejer:
Godkender:
Revisionsdato:

Version:
Godkendelsesdato:

Trin	Handling	Illustration
3	Gå i Indstillinger => E-mails/handlers og vælg "Tilføj handler" ud for "FBS"	
4	<p>Udfyld følgende felter:</p> <p>ISL: Dit biblioteks id i FBS</p> <p>FBS endpoint url: (bør være rigtig)</p> <p>Username: brugernavn på fbs API bruger som har adgang til at oprette brugere</p> <p>Password: password til ovenstående bruger.</p> <p>(dette brugernavn oprettes i FBS af en administrator)</p>	 <p>The screenshot shows a form titled "FBS configuration". It contains four input fields with labels and asterisks indicating they are required: "ISIL *", "FBS endpoint URL *", "Username *", and "Password *". The "ISIL" field is empty. The "FBS endpoint URL" field contains the text "https://cicero-fbs.com/rest/". The "Username" field contains the text "FBSbrugernavnAarhus". The "Password" field is filled with dots. Below each field is a small explanatory text: "The library's ISIL number (e.g. 'DK-775100' for Aarhus libraries)" for ISIL, "The URL for the FBS REST service, usually something like https://et.cicero-fbs.com/rest" for the endpoint URL, "FBS username to allow connection to FBS" for the username, and "Password to access the API" for the password.</p>
5	Gem og formularen kan testes og burde virke.	